

IEG
control



Relés Electromagnéticos


Relés electromagnéticos

Relé interface I1I6A



Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
I1I6A24ACDC	1	6	230	24V AC/DC
I1I6A230AC	1	6	230	230VAC

Dimensiones



Relé interface I2I8A




Relé

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
I2I8A24DC	2	8	220	24VCC
I2I8A24AC	2	8	220	24VAC
I2I8A230AC	2	8	220	230VAC

Zócalo

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Relé Serie
SOI2I8A	2	10	300	I2I

Dimensiones



Relé de estado sólido (SSR) SI113A4






Relé

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
SI113A4-28DC	1	3	60	4-28VDC

Zócalo

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Relé Serie
SOSI113A4	1	3	60	SI11

Dimensiones



Relé miniatura X4I7A

Relé






Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
X4I7A24DC	4	7	220	24VCC
X4I7A24AC	4	7	220	24VAC
X4I7A230AC	4	7	220	230VAC
X4I7A110AC	4	7	220	110VAC
X4I7A110DC	4	7	220	110VDC

Zócalo

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Relé Serie
SOX4I7A	4	7	300	X4I



Dimensiones



Relé universal R2I10A




Relé

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
R2I10A24DC	2	10	220	24VCC
R2I10A24AC	2	10	220	24VAC
R2I10A230AC	2	10	220	230VAC

Zócalo

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Relé Serie
SOR2I10A	2	12	300	R2I

Dimensiones



Relé universal R3I10A




Relé

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
R3I10A24DC	3	10	220	24VCC
R3I10A24AC	3	10	220	24VAC
R3I10A230AC	3	10	220	220VAC

Zócalo

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Relé Serie
SOR3I10A	3	7	300	R3I

Dimensiones



Relé de Potencia P4I15A



Relé

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Tensión de bobina
P4I15A24DC	4	15	220	24VCC
P4I15A230AC	4	15	220	230VAC

Zócalo

Código	Inv.	Amp.	Volt.	Relé Serie
SOP4I15A	4	16	300	P4I

Dimensiones

